



Online Potenzialanalyse



Allgemeine Informationen zur DIN 33430

DIAMIC Solutions OHG

Haydnstraße 21
63500 Seligenstadt

Tel +49 (0) 6182 – 7743531

Mail service@diamic.de

www.diamic.de



DIN 33430 im Überblick

Anforderungen an Verfahren und deren Einsatz bei berufsbezogenen Eignungsbeurteilungen

Die DIN 33430 benennt Qualitätsmaßstäbe zur Beurteilung von diagnostischen Verfahren und liefert Kriterien für eine objektive Urteilsbildung. Sie definiert außerdem bestimmte Qualifikationsanforderungen an die für den eignungsdiagnostischen Prozess verantwortlichen Personen (Diagnostiker).

Die DIN 33430 liefert somit Unternehmen und Personalverantwortlichen eine Entscheidungshilfe bei der Gestaltung beruflicher Eignungsbeurteilungen und bei der Suche nach seriösen Anbietern von Beratungsleistungen und Verfahren.

Prozessnorm – keine Verfahrensnorm

Die DIN 33430 ist eine Prozessnorm (Dienstleistungsnorm) und keine Verfahrensnorm.

Es existieren somit auch keine *DIN 33430 Testzertifikate* (wie manche Anbieter behaupten), sondern lediglich bestimmte Anforderungskriterien an die wissenschaftliche Qualität von diagnostischen Verfahren und Prozessen sowie deren Eignung für bestimmte Fragestellungen.

Qualitätsmaßstäbe zur Beurteilung von Verfahren nach DIN 33430

- Nachgewiesener Bezug zu den Anforderungen
- Dokumentation hinsichtlich Zielsetzung, Konstruktion und Empirie
- Gütekriterien (Objektivität, Reliabilität, Validität)
- Aktuelle Normwerte (nicht älter als 8 Jahre)

Qualifikationsanforderungen an den Diagnostiker nach DIN 33430

- Kenntnisse der Arbeits- und Anforderungsanalyse
- Kenntnisse in Statistik und Evaluation
- Verfahrenskennnisse (Konstruktion, Einsatzmöglichkeiten, Durchführungsbedingungen, Gütekriterien, Geltungsbereiche)
- Prozesskenntnisse
- Qualitätsstandards und qualitätssichernde Maßnahmen
- Psychologisch-wissenschaftstheoretische Grundlagen

*Die DIN 33430 gibt Unternehmen
Hilfestellung bei der Gestaltung
eignungsdiagnostischer Prozesse
und der Auswahl seriöser Verfahren*

Prozessablauf nach DIN 33430

- Anforderungsprofil erstellen
- Festlegen des (geeigneten) diagnostischen Vorgehens
- Personalmarketing
- Durchführung der diagnostischen Maßnahmen
- Auswertung der Ergebnisse
- Interpretation und Eignungsempfehlung

*Die DIN 33430 benennt
Qualitätsmaßstäbe zur
Beurteilung diagnostischer
Verfahren und Prozesse*

DIAMIC Solutions und die DIN 33430

Wir arbeiten unter Berücksichtigung der DIN 33430

Sämtliche DIAMIC®-Potenzialanalysen (Online-Testverfahren) und eignungsdiagnostischen Dienstleistungen werden von unseren Diplom-Psychologen unter Berücksichtigung der Empfehlungen der DIN 33430 entwickelt und durchgeführt.

Sie haben Fragen?

Haben Sie Fragen zu unseren Potenzialanalysen und Dienstleistungen?

Weitere Informationen finden Sie unter > <http://www.diamic.de/>

> DIAMIC®-Potenzialanalysen

> Eignungsdiagnostische Dienstleistungen

Wir beraten Sie gern persönlich! Rufen Sie uns doch einfach an:

Telefon: +49 (0) 6182 - 7743531



Beziehen können Sie die DIN 33430 über den >> [Beuth Verlag](#)